

天泉股份有限公司  
臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號： BA/2019/61211A-01

報告日期： 2019/06/24



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：

**產品名稱：** 天泉溫泉水  
**樣品狀態：** 請參考報告末頁樣品照片  
**產品型號：** 345ml  
**產品批號：** —  
**申請廠商：** 天泉股份有限公司  
**製造日期：** 2019/06/11  
**有效日期：** 2020/06/11  
**原產地(國)：** 台灣南投埔里  
**收樣日期：** 2019/06/13  
**測試日期：** 2019/06/13

**測試結果：**

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測 極限(註3)	單位	食品衛生 法規
糞便性鏈球菌	衛生福利部部授食字第1021951173號公告修正 食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用 水中糞便性鏈球菌之檢驗。	陰性	1	CFU/100mL	陰性
綠膿桿菌	衛生福利部部授食字第1021951265號公告修正 食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用 水中綠膿桿菌之檢驗。	陰性	1	CFU/100mL	陰性
大腸桿菌群	衛生福利部部授食字第1021951151號公告修正 食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用 水中大腸桿菌群檢驗。	陰性	1	CFU/100mL	陰性

  
Weber Lin / Manager  
Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.



聯絡人:任志正 博士

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號： BA/2019/61211A-01

報告日期： 2019/06/24



測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測極限(註3)	單位	食品衛生法規
★砷 (As)	衛生福利部授食字第1021950329號公告修正—包裝飲用水及盛裝飲用水中砷鉛鎘之檢驗，以感應耦合電漿質譜儀(ICPMS)分析之。	未檢出	0.002	ppm(mg/kg)	≤ 0.01
★鉛 (Pb)		未檢出	0.002	ppm(mg/kg)	≤ 0.01
★鎘 (Cd)		未檢出	0.002	ppm(mg/kg)	≤ 0.003
★汞 (Hg)		未檢出	0.0005	ppm(mg/kg)	≤ 0.001
★銅 (Cu)	衛生福利部授食字第1021950329號公告修正—包裝飲用水及盛裝飲用水中銅鋅之檢驗，以感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-OES)分析之。	未檢出	0.1	ppm(mg/kg)	---
★鋅 (Zn)		未檢出	0.5	ppm(mg/kg)	---
★溴酸鹽	本測試參考衛生福利部102.09.06部授食字第1021950329號公告修正包裝飲用水及盛裝飲用水中溴酸鹽之檢驗方法檢測。	5	2	ng/mL	≤ 10

備註：1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 本報告不得分離或擷錄使用。
3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "未檢出" 或 "陰性" 表示。
5. 測試項目名稱旁有加★者，為通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。
6. 本次委託測試項目(溴酸鹽及重金屬)由SGS食品實驗室-台北執行。

- END -

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號： BA/2019/61211A-01

報告日期： 2019/06/24



樣品照片

**BA/2019/61211**



**BA/2019/61211**



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號 : BA/2019/41239A-02

報告日期 : 2019/04/22




以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下:

**產品名稱:** 天泉溫泉水  
**樣品狀態:** 請參考報告末頁樣品照片  
**產品型號:** 600ml  
**產品批號:** —  
**申請廠商:** 天泉股份有限公司  
**製造日期:** 2019/04/08  
**有效日期:** 2020/04/08  
**原產地(國):** 台灣南投埔里  
**收樣日期:** 2019/04/11  
**測試日期:** 2019/04/11

**測試結果:**

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測 極限(註3)	單位	食品衛生 法規
大腸桿菌群	衛生福利部部授食字第1021951151號公告修正 食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用 水中大腸桿菌群檢驗。	陰性	1	CFU/100mL	陰性
糞便性鏈球菌	衛生福利部部授食字第1021951173號公告修正 食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用 水中糞便性鏈球菌之檢驗。	陰性	1	CFU/100mL	陰性
綠膿桿菌	衛生福利部部授食字第1021951265號公告修正 食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用 水中綠膿桿菌之檢驗。	陰性	1	CFU/100mL	陰性

  
Weber Lin / Manager  
Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.



聯絡人:任志正 博士

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號： BA/2019/41239A-02

報告日期： 2019/04/22



測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測極限(註3)	單位	食品衛生法規
★砷 (As)	衛生福利部部授食字第1021950329 號公告修正—包裝飲用水及盛裝飲用水中砷鉛鎘之檢驗，以感應耦合電漿質譜儀(ICPMS)分析之。	未檢出	0.002	ppm(mg/kg)	≤ 0.01
★鉛 (Pb)		未檢出	0.002	ppm(mg/kg)	≤ 0.01
★鎘 (Cd)		未檢出	0.002	ppm(mg/kg)	≤ 0.003
★汞 (Hg)	衛生福利部部授食字第1021950329 號公告修正—包裝飲用水及盛裝飲用水中汞之檢驗，以感應耦合電漿質譜儀(ICPMS)分析之。	未檢出	0.0005	ppm(mg/kg)	≤ 0.001
★銅 (Cu)	衛生福利部部授食字第1021950329 號公告修正—包裝飲用水及盛裝飲用水中銅鋅之檢驗，以感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-OES)分析之。	未檢出	0.1	ppm(mg/kg)	---
★鋅 (Zn)		未檢出	0.5	ppm(mg/kg)	---

備註：1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 本報告不得分離或擷錄使用。

3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。

4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "未檢出" 或 "陰性" 表示。

5. 測試項目名稱旁有加★者，為通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。

6. 本次委託測試項目(重金屬)由SGS食品實驗室-台北執行。

- END -

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
 臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號： BA/2019/41239A-02

報告日期： 2019/04/22



樣品照片



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號： BA/2019/41239B-01  
報告日期： 2019/04/25



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：

**產品名稱：** 天泉溫泉水  
**樣品狀態：** 請參考報告末頁樣品照片  
**產品型號：** 600ml  
**產品批號：** —  
**申請廠商：** 天泉股份有限公司  
**製造日期：** 2019/04/08  
**有效日期：** 2020/04/08  
**原產地(國)：** 台灣南投埔里  
**收樣日期：** 2019/04/11  
**測試日期：** 2019/04/11


**測試結果：**

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測 極限(註3)	單位	食品衛生 法規
★溴酸鹽	本測試參考衛生福利部102.09.06部授食字第1021950329號公告修正包裝飲用水及盛裝飲用水中溴酸鹽之檢驗方法檢測。	7	2	ng/mL	≤ 10

備註：1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 本報告不得分離或擷錄使用。
3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "未檢出" 或 "陰性" 表示。
5. 測試項目名稱旁有加★者，為通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。
6. 本次委託測試項目由SGS食品實驗室-台北執行。
7. 此份報告取代BA/2019/41239 (修改食品衛生法規，2019/06/17)。

- END -

  
Weber Lin / Manager  
Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.



聯絡人:任志正 博士

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
 臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號： BA/2019/41239B-01  
 報告日期： 2019/04/25



樣品照片



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號 : BA/2019/41238A-02

報告日期 : 2019/04/22




以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下:

**產品名稱:** 天泉溫泉水  
**樣品狀態:** 請參考報告末頁樣品照片  
**產品型號:** 2000ml  
**產品批號:** —  
**申請廠商:** 天泉股份有限公司  
**製造日期:** 2019/04/09  
**有效日期:** 2020/04/09  
**原產地(國):** 台灣南投埔里  
**收樣日期:** 2019/04/11  
**測試日期:** 2019/04/11

**測試結果:**

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測 極限(註3)	單位	食品衛生 法規
大腸桿菌群	衛生福利部部授食字第1021951151號公告修正 食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用 水中大腸桿菌群檢驗。	陰性	1	CFU/100mL	陰性
糞便性鏈球菌	衛生福利部部授食字第1021951173號公告修正 食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用 水中糞便性鏈球菌之檢驗。	陰性	1	CFU/100mL	陰性
綠膿桿菌	衛生福利部部授食字第1021951265號公告修正 食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用 水中綠膿桿菌之檢驗。	陰性	1	CFU/100mL	陰性

  
Weber Lin / Manager  
Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.



聯絡人:任志正 博士

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發, 此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽, 凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者, 請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責, 此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意, 此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容, 皆為不合法, 違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號： BA/2019/41238A-02

報告日期： 2019/04/22



測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測極限(註3)	單位	食品衛生法規
★砷 (As)	衛生福利部部授食字第1021950329 號公告修正—包裝飲用水及盛裝飲用水中砷鉛鎘之檢驗，以感應耦合電漿質譜儀(ICPMS)分析之。	未檢出	0.002	ppm(mg/kg)	≤ 0.01
★鉛 (Pb)		未檢出	0.002	ppm(mg/kg)	≤ 0.01
★鎘 (Cd)		未檢出	0.002	ppm(mg/kg)	≤ 0.003
★汞 (Hg)	衛生福利部部授食字第1021950329 號公告修正—包裝飲用水及盛裝飲用水中汞之檢驗，以感應耦合電漿質譜儀(ICPMS)分析之。	未檢出	0.0005	ppm(mg/kg)	≤ 0.001
★銅 (Cu)	衛生福利部部授食字第1021950329 號公告修正—包裝飲用水及盛裝飲用水中銅鋅之檢驗，以感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-OES)分析之。	未檢出	0.1	ppm(mg/kg)	---
★鋅 (Zn)		未檢出	0.5	ppm(mg/kg)	---

備註：1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 本報告不得分離或擷錄使用。

3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。

4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "未檢出"或"陰性" 表示。

5. 測試項目名稱旁有加★者，為通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。

6. 本次委託測試項目(重金屬)由SGS食品實驗室-台北執行。

- END -

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
 臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號 : BA/2019/41238A-02

報告日期 : 2019/04/22



樣品照片



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號： BA/2019/41238B-01

報告日期： 2019/04/25



以下測試之樣品係由申請廠商所提供並確認資料如下：

**產品名稱：** 天泉溫泉水  
**樣品狀態：** 請參考報告末頁樣品照片  
**產品型號：** 2000ml  
**產品批號：** —  
**申請廠商：** 天泉股份有限公司  
**製造日期：** 2019/04/09  
**有效日期：** 2020/04/09  
**原產地(國)：** 台灣南投埔里  
**收樣日期：** 2019/04/11  
**測試日期：** 2019/04/11


**測試結果：**

測試項目	測試方法	測試結果	定量/偵測極限(註3)	單位	食品衛生法規
★溴酸鹽	本測試參考衛生福利部102.09.06部授食字第1021950329號公告修正包裝飲用水及盛裝飲用水中溴酸鹽之檢驗方法檢測。	6	2	ng/mL	≤ 10

備註：1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 本報告不得分離或擷錄使用。
3. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示；若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。
4. 低於定量極限/偵測極限之測定值以 "未檢出" 或 "陰性" 表示。
5. 測試項目名稱旁有加★者，為通過衛生福利部食品藥物管理署認證項目。
6. 本次委託測試項目由SGS食品實驗室-台北執行。
7. 此份報告取代BA/2019/41238 (修改食品衛生法規，2019/06/17)。

- END -

  
Weber Lin / Manager  
Signed for and on behalf of  
SGS Taiwan Ltd.



聯絡人:任志正 博士

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

天泉股份有限公司  
 臺中市西屯區何仁里天水西街2號

報告編號 : BA/2019/41238B-01  
 報告日期 : 2019/04/25



樣品照片



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。